

LOCTITE[®]

Teroson

Přímé zasklívání autoskel



Autoskla - lepicí a těsnicí hmoty

4 - 7

Terostat - 8600 2K HMLC	4
Terostat - 8600 2K HMLC Sada na opravu	4
Terostat - 8599 HMLC	4
Terostat - 8599 HMLC Sada na opravu	4
Terostat - 8597 HMLC	5
Terostat - 8597 HMLC Sada na opravu	5
Terostat - 8596	5
Terostat - 8596 Sada na opravu	5
Terostat - Primer 8517 H	6
Terostat - Activator 8525	6
Čistič + ředidlo FL	6
Intenzivní čistič skla	6
Terodicht - Černý	7
Terodicht - Elastik	7
Circuit + (Souprava na opravu vyhřívání skla)	7
Contact +	7
150319 Sada pro lepení zpětných zrcátek	7
319 Glas-Metall Sada	7

Zařízení pro zpracování

8 - 12

Staku - ruční tlaková pistole	8
Profi-systém (kleště na trysky)	8
Teleskopická pistole Power Line	8
Teleskopická pistole Multi Press	8
Box pro předeřívání kartuší	8
Řezací drát (čtyřhranný průřez)	8
Aplikátory (viněné stěrky)	8
Řezací drát (stočený zlatý)	8
Jehla LUXUS pro zaváděný vyřezávacího drátu	9
Přisavné držáky skla s výkyvnými hlavicemi	9
Opěrný držák vyřezávacího drátu STANDARD	9
Kufr na vysklívací nářadí COMPACT 47	9
Držáky drátu STANDARD	9
Náhradní čepel nože, 19 mm	9
Náhradní čepel nože, 25 mm	9
Náhradní čepel nože, 38 mm	9
Kovové pouzdro na řezací drát	9
Speciální dlouhý nůž OLFA XL 2	9
Nůž na řezání OLFA L 1	10
Škrabka na sklo	10
Náhradní čepelka	10
Protahovací jehla s T držákem	10
Ruční vyřezávací nůž	10
Textilní páska - stříbrná	10
Přisavné držáky bočního okna	10
Škrabka na PU tmel s výměnou čepelí	10
Náhradní čepel 13 mm	10
Zajišťovací přísavka pro ozdobné krycí lišty	10
Kleště s dlouhými čelistmi	11
Polypropylenový klín pro demontáž lišt	11
Kleště "Sika"	11
Páčidlo pro demontáž upínek dveřních výplní	11
Ochranné brýle UVEX	11
Páčidla pro demontáž upínek ozdobných lišt	11
Speciální tvrzené dlátko	11
Páčidlo na úponky (zahnuté)	11

Zařízení pro zpracování

8 - 12

Klíč TORX	12
Čistící trn	12
Klíč IMBUS	12
Nástroj pro demontáž okolků, 15 mm	12
Nástroj se zasklívací šňůrou	12
Nástroj pro demontáž okolků, 20 mm	12
Trn s kuličkou	12
Speciální plastový nůž na tmel	12
Standardní plastový nůž na tmel	12

Mytí rukou - péče o ruce

13 - 14

Neviditelné rukavice - preventivní ochranný krém	13
TeroClean Forte	13
TeroClean Forte Sada	13
Teroquick pasta na mytí rukou	13
Teroquick - dávkovač	13
Čistič rukou 7850	14
Čistič rukou pro lakýrnyky a montéry 7855	14

Seznam produktů dle objednacích čísel

106.05 C TeroClean Forte	4,5 l	13	ZEPK 01	Řezací drát (čtyřhranný průřez)	50 m	8
107.15 X TeroClean Forte Sada	sada	13	ZEPK 02	Řezací drát (stočený - zlatý)	22,5 m	8
114.73 W Profi- systém (kleště na trysky)	kus	8	ZEPK 04	Jehla LUXUS pro zavádění vyřezávacího drátu	10,5 m	9
128.79 Z Terodicht - Elastik	310 ml	7	ZEPK 05	Opěrný držák vyřezávacího drátu STANDARD	1 kus	9
128.91 M Terodicht - Elastik	75 ml	7	ZEPK 06	Držáky drátu STANDARD	1 sada	9
131.17 H Box pro přehřívání kartuší	kus	8	ZEPK 07	Kovové pouzdro na řezací drát	1 kus	9
141.84 S Teleskopická pistole Power Line	kus	8	ZEPK 08	Přisavné držáky skla s výkyvnými hlavice	1 kus	9
147.41 Y Intenzivní čistič skla	500 ml	6	ZEPK 09	Kufřík na vysklívací nářadí COMPACT 47	1 kus	9
157.14 F Dávkovač Teroquick	kus	13	ZEPK 10	Náhradní čepel nože, 19 mm	1 kus	9
160.95 V Terostat - Aktivátor 8525	10 ml	6	ZEPK 11	Náhradní čepel nože, 25 mm	1 kus	9
164.74 G Terostat - 8600 2K HMLC	sada	4	ZEPK 12	Náhradní čepel nože, 38 mm	1 kus	9
164.75 H Terostat - 8596	310 ml	5	ZEPK 13	Speciální dlouhý nůž OLFA XL 2	1 kus	9
165.07 S Terostat - 8599 HMLC opravářská sada	sada	4	ZEPK 14	Nůž na řezání OLFA L1	1 kus	10
166.32 D Terostat - 8600 2K HMLC	150 ml	4	ZEPK 15	Protahovací jehla s T držákem	1 kus	10
167.40 W Teroquick pasta na mytí rukou	12,5 l	13	ZEPK 16	Textilní páska - stříbrná	50 m	10
167.51 H Neviditelné rukavice - preventivní ochranný krém	600 ml	13	ZEPK 22	Náhradní čepele 13 mm	10 kusů	10
167.65 Y Staku ruční tlaková pistole	kus	8	ZEPK 23	Škrabka na sklo	1 kus	10
167.83 S Terostat - 8517 H Primer na sklo	25 ml	6	ZEPK 24	Ruční vyřezávací nůž	1 kus	10
167.84 T Terostat - 8517 H Primer na sklo	100 ml	6	ZEPK 25	Přisavné držáky bočního okna	sada	10
168.73 Q Terostat - 8599 HMLC	310 ml	4	ZEPK 26	Zajišťovací přísavka pro ozdobné krycí lišty	1 kus	10
168.79 X Terostat - 8597 HMLC	310 ml	5	ZEPK 27	Kleště s dlouhými čelistmi	1 kus	11
168.80 Y Terostat - 8597 HMLC opravářská sada	sada	5	ZEPK 28	Kleště "Sika"	1 kus	11
168.83 B Terostat - 8596	sada	5	ZEPK 29	Ochranné brýle UVEX	1 kus	11
169.19 Q Čistič + ředidlo FL	1000 ml	6	ZEPK 30	Speciální tvrzené dlátko	1 kus	11
16945 150319 Sada pro lepení zpětných zrcátek	0,5 g	7	ZEPK 31	Polypropylenový klín pro demontáž lišt	1 kus	11
170.03 G Terostat - 8597 HMLC	150 ml	5	ZEPK 32	Páčidlo pro demontáž upínek dveřních výplní	1 kus	11
188.59 Z Terodicht - černý	310 ml	7	ZEPK 33	Páčidla pro demontáž upínek ozdobných lišt	sada	11
191.93 M Teroquick pasta na mytí rukou	350 ml	13	ZEPK 34	Páčidlo na úponky (zahnuté)	1 kus	11
19437 Sada pro lepení zpětných zrcátek	10 Nyl. + 5 g	7	ZEPK 35	Klíč TORX	1 kus	12
194.88 H Čistič + ředidlo FL	10 l	6	ZEPK 36	Klíč IMBUS	1 kus	12
195.51 B Teleskopická pistole Multi Press	kus	8	ZEPK 37	Škrabka na PU tmel s výměnou čepelí	1 kus	10
28813 Circuit + (Sada na opravu vyhřívání skla)	2 gr	7	ZEPK 38	Nástroj se zasklívací šňůrou	1 kus	12
29661 Contact +	2 ml	7	ZEPK 39	Trn s kuličkou	1 kus	12
29691 319 Sada sklo-kov	5 g + 4 ml	7	ZEPK 40	Čistící trn	1 kus	12
30632 7850 čistič rukou	400 ml	14	ZEPK 41	Nástroj pro demontáž okolků, 15 mm	1 kus	12
30640 7850 čistič rukou	3 l	14	ZEPK 42	Nástroj pro demontáž okolků, 20 mm	1 kus	12
31031 7855 čistič pro lakýrnyky a montéry	400 ml	14	ZEPK 43	Speciální plastový nůž na tmel	1 kus	12
85349 Náhradní čepelka	100 kusů	10	ZEPK 44	Standardní plastový nůž na tmel	1 kus	12
13350215 Aplikátory (vlněné stěrky)	100 kusů	8				

Lepení a těsnění předních skel



Terostat - 8600 2K HMLC

Snadno použitelný dvousložkový tmel

Opravené vozidlo může odjet:

Za 15 minut po zatmělení, jde-li o vozidlo s airbasy nebo bez nich, testováno podle norem FMVS (normy pro bezpečnost motorových vozidel platné v USA) (při rychlosti 50 km/h, přímém čelním nárazu).

60 minut po zatmělení, testováno podle evropské normy pro bezpečnost motorových vozidel EURO NCAP (64 km/h, srážka s přesahem vozidel 40%).

Vlastnosti:

- Nízká vodivost
- Vysoký modul pružnosti ve smyku
- Používá se za tepla: předehřívát min. po dobu 30 minut v předehřívacím boxu

Báze: Polyuretan
Barva: Černá
Čištění: Čistič + ředidlo FL

Sada obsahuje: Polyuretanový tmel pro přímé zasklívání, Terostat Primer, vlněnou stěrku, nanášecí trysku, řezací drát kroucený-zlatý, čisticí, tkaninu a návod k použití. (Kleště na špičky v sadě nejsou)



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuše	150 ml	12	166.32 D
Sada	viz výše	1	164.74 G
Předehřívací box	kus	1	131.17 H



Terostat - 8599 HMLC

Těsnící tmel pro přímé zasklívání - Super rychlý -

Pasivní bezpečnost zkoušena 15 minut po vlepění předního skla. Bariérová zkouška provedena na běžném vozidle Opel Vectra vybaveném airbasy a figurínami upevněnými bezpečnostními pásy.

Vlastnosti:

- Používá se za tepla: předehřívát min. po dobu 15 minut v předehřívacím boxu
- Opravené vozidlo může odjet za 15 minut, jde-li o vozidlo s airbasy nebo bez nich
- Doba instalace předního skla -max. 15 minut

Báze: Polyuretan
Barva: Černá
Čištění: Čistič + ředidlo FL

Sada obsahuje: Polyuretanový tmel pro přímé zasklívání, Terostat Primer, vlněnou stěrku, nanášecí trysku, řezací drát kroucený-zlatý, čisticí, vlákninu a návod k použití. (Kleště na špičky v sadě nejsou)



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuše	310 ml	12	168.73 Q
Sada	viz výše	12	165.07 S

*viz předehřívací box, str. 8

Lepení a těsnění předních skel



Terostat-8597 HMLC

Těsnicí tmel pro přímé zasklívání - Rychlý -

Možnost odjezdu opraveného vozidla bez airbagu:
za 1 hodinu.

Možnost odjezdu opraveného vozidla s airbagem:
za 2 hodiny.

Vlastnosti:

- Nanáší se za studena
- Doba instalace předního skla - max. 25 minut

Báze: Polyuretan

Barva: Černá

Čištění: Čistič + ředidlo FL

Sada obsahuje: Polyuretanový tmel pro přímé zasklívání, Terostat Primer, vlněnou stěrku, nanášecí trysku, řezací drát kroucený-zlatý, čisticí, tkaninu a návod k použití. (Kleště na špičky v sadě nejsou)



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuše	310 ml	12	168.79 X
Kartuše	150 ml	12	170.03 G
Sada	viz výše	12	135.62 R



Terostat-8596

Těsnicí tmel pro přímé zasklívání - Standardní -

Možnost odjezdu opraveného vozidla bez airbagu:
za 2 hodiny.

Možnost odjezdu opraveného vozidla s airbagem:
za 6 hodin.

Vlastnosti:

- Jednosložkový PUR
- Nanáší se za studena
- Doba instalace předního skla - max. 25 minut

Báze: Polyuretan

Barva: Černá

Čištění: Čistič + ředidlo FL

Sada obsahuje: Polyuretanový tmel pro přímé zasklívání, Terostat Primer, vlněnou stěrku, nanášecí trysku, řezací drát kroucený-zlatý, čisticí, tkaninu a návod k použití. (Kleště na špičky v sadě nejsou)



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Kartuše	310 ml	12	164.75H
Sada	viz výše	12	168.83B

Lepení a těsnění předních skel



Terostat-8517 H Glass Primer

Primer pro tmely na přímé zasklívání

Používá se pro zlepšení přilnavosti a ochranu před UV zářením. Je určen k nanášení na sklo a lak, nikdy se nesmí nanášet na polyuretan.

Vlastnosti:

- Ochrana před UV zářením
- Přilnavost



Obal	Obsah	Balení	Objed. číslo
Láhev	25 ml	12	167.83S
Láhev	100 ml	10	167.84T

Čistič + ředidlo FL

Univerzální čistič pro dílnu, např. pro všechny plochy před a po lepení nebo utěšňování, jakož i před opravami plastů.

Jako ředidlo se hodí čistič + ředidlo FL pro řadu Teroson - výrobků.

Před použitím čističe + ředidla FL je třeba očistit skla čističem skel.

- nepůsobí na polyuretan
- nepůsobí na lak



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Láhev	1 l	12	169.19 Q
Konev	10 l	1	194.88 H



Terostat-8525 Aktivátor

Aktivátor pro předtmelená/zapouzdřená skla

Musí se použít pro aktivaci předtmelných/zapouzdřených skel.

(hlavně VW, Škoda, Seat)

Bližší informace o příslušných modelech osobních automobilů obdržíte od našeho technického servisu.



- Přilnavost mezi starším polyuretanem a novým polyuretanem

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Láhev	10 ml	20	160.95 V

Intenzivní čistič skel

Všestranně použitelný intenzivní čistič se stabilní aktivní pěnou.

- Čistí bez šmouh veškeré skleněné plochy jako automobilová skla, zrcátka, světlomety atd.
- Beze zbytků odstraňuje oleje, tuky, zbytky politur, usazeniny nikotinu, hmyz a znečištění od hmyzu a ptáků
- Jednoduché použití: nastříkat, krátce nechat působit, otřít savým papírem a hotovo
- Pěnu lze také opláchnout čistou vodou



Základ: alkoholový/vodní roztok tenzidů

Barva: bílá pěna

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Sprej	500 ml	12	147.41 Y

Autoskla - lepicí a těsnící hmoty



Terodicht - černý

Hmota pro utěšňování skel uložených v pryži, odstranitelná ořukáváním

Pro utěšňování nově vkládaných, v pryži uložených předních, zadních a postranních skel mezi pryží a sklem, popř. pryží a karoserií.

Použití:

- Zůstává plastický po uschnutí
- Přebytečný materiál na skle a laku lze ořukáním páskou Terostat odstranit
- Těsněné plochy musí být čisté a suché

Základ: butylový kaučuk

Barva: černá

Čistění: ořukat

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Kartuše černá	310 ml	12	188.59 Z



Terodicht - Elastik

Hmota pro utěšňování skel

Ideální pro utěšnění předních, zadních a postranních skel uložených v pryži.

- Velmi nestékavá
- Odolná vůči vodě
- Zůstává plastický
- Dobrá přilnavost i na vlhkých sklech

Základ: umělá pryskyřice/syntetický kaučuk

Barva: černá

Čistění těsněných ploch:
čistič + ředidlo FL

Závěrečné čistění skel:
intenzivní čistič skel/suchý hadr

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Blistr - balení*	75 ml	12	128.91 M
Kartuše	310 ml	12	128.79 Z



Circuit +

Souprava pro opravy vyhřívání zadních skel

Nejjednodušší oprava přerušených nebo poškrábaných vodičů vyhřívání zadních skel. Vysoká vodivost.

- Opravuje topné vodiče až v délce 10 cm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Blistr	2 g	12	28813



Contact +

Pájecí pasta plněná stříbrem

Trvalé vodivé napojení elektro-kontaktu na vyhřívací mřížku skla.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Blistr	2 ml	4	29661



150319 Sada pro lepení zpětných zrcátek 319 Glas-Metall Sada

Speciální sada Loctite pro lepení držáků zpětných zrcátek z kovu na sklo. Vyrovnává různou tepelnou roztažnost a proto se také doporučuje pro lepení kovových páček a závěsů u otočných okének.

- Doba fixace pouze cca 30 sekund.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Sada (150319)	0,5 g	12	16945
Sada (10 částí)	5g+10 D.V.	12	19437
Sada (319)	5g /4 ml	10	29691



* Blistr - balení se dodává pod názvem "Scheibendichtmasse" (těsnící hmota pro autoskla)

Zařízení pro zpracování

Staku - ruční tlaková pistole

Pro zpracování všech kartuší 150 ml a 310 ml.



- Provedení z oceli/plastu s uzavřeným uchycením kartuše
- Lehký chod
- Vysoká životnost
- Žádné dotékání, předchází ztrátám zapříčiněným vadným obalem kartuše
- Snadná údržba čištění, možnost oprav

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Kartuše 150/310 ml	Kusy	1	167.65 Y

Teleskopická pistole Power-Line

Pro kartuše 310-ml (viz levá strana stránky 4)

Pro zpracování těsnících hmot na karosérie, lepících a těsnících hmot a těsnících látek pro přímé zasklívání. Teleskopický mechanismus zajišťuje:

- Perfektní vedení pístu bez zasekávání a vytváření vzduchových kapes
- Žádné dotékání
- Bezproblémové zpracování i pomačkaných kartuší
- Vyprázdnění kartuší na 100%

Dodávané příslušenství: Zásuvný čep, nástroj pro napíchnutí hliníkových kartuší

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Kartuše 310/150 ml	Kusy	1	141.84 S

Box pro přede- hřívání kartuší

- Pro přede-
hřívání
kartuší 310 ml
Terostat - 8499 HMLC,
Terostat - 8599



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Box	Kusy	1	131.17 H

Aplikátory (vlněné stěrky)

- Pro nanášení Terostat-Glass Primer-8510 a Terostat-Glass Primer-8525 Aktivátor.



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastkový sáček	100 ks	1	13350215

Profi - systém

Kleště na trysky

Profi-systém sestává ze speciálních nanášecích trysek a kleště na trysky, které zaručují bezpečnost při zpracování a hospodárné použití.



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Kusy	-	1	114.73 W

Teleskopická pistole Multi-Press

Pro kartuše 310 ml a 150 ml

Pro zpracování kartuší:

- Automatické přizpůsobení tlaku vzduchu díky vestavěnému ventilu pro omezení tlaku
- Perfektní vedení pístu kartuše, proto nedochází k zaseknutí pístu nebo vzniku vzduchových kapes
- Krátká konstrukce: snadná manipulace



Dodávané příslušenství: 2 převlečné matice, zásuvný čep, nástroj pro napíchnutí hliníkových kartuší

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Kartuše 300/310 ml	Kusy	1	195.51 B

Řezací drát (čtyřhranný průřez)

Čtyřhranný drát nejvyšší kvality s dokonalou povrchovou úpravou. Jeho vysoká pevnost v tahu umožňuje vhodné použití tohoto drátu dokonce spolu s nejmodernějšími vícesložkovými lepidly.



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastkový sáček	50 m	1	ZEPK01

Řezací drát (stočený - zlatý)

Speciálně stočený drát má vynikající PU řezné vlastnosti a zabezpečuje vyjmutí skla bez poškození.



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastkový sáček	22,5 m	1	ZEPK02

Zařízení pro zpracování

Jehla LUXUS pro zavádění vyřezávacího drátu



Nástroj je vhodný pro propíchnutí PU housenky zajišťující bezproblémové vsunutí řezacího drátu. Masivní kovový nástroj velmi vysoké kvality s velkou trvanlivostí.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastický sáček	10,5 cm	1	ZEPK04

Opěrný držák vyřezávacího drátu Standard



Vyřezávání přímo zasklených auto skel speciálními řezacími dráty se stane bezpečnější a snazší při použití tohoto nástroje. Použití opěrného držáku dovoluje rychle řezání v oblastech palubní desky, uvnitř lemování střechy (jednotlivé části) nebo obložení A-sloupku (vyrobené z plastu) bez oděru nebo poškrábání. V tomto nástroji je řezací drát upevněn v přední části kovového ramena šroubem s vnitřním šestihranem. Nerozbitné plastové držadlo garantuje dlouhou životnost a užžitnou hodnotu tohoto nástroje.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastický sáček	-	1	ZEPK05

Držáky drátu Standard Samosvorné



Speciální držáky pevně zaklíní vracení drátu a je tak nemožné, aby se drát vytrhl. Tento nástroj je charakteristický svou příhodností a snadným držením. Je zde minimální možnost zranění ruky vytrhnutím nebo roztržením drátu. Držadla jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu. Délka: 10.5 m, šířka: 8 cm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastický sáček	-	Sada po 2	ZEPK06

Speciální kazeta pro řezací drát



Řeší problém balení drátu při práci v dílně i mimo ni! Montéři auto skel pracující s řezacími dráty všech typů si jsou dobře vědomi problémů při svíjení drátu. Drát má tendenci se rozvíjet nebo zkroutit. Do kovové kazety je možné navinout drát v délce až 200 m.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK07

Přísavné držáky skla s výkyvnými hlavicemi



Tato přísavka je speciálně navrhnutá pro uchycení auto skla, která se přizpůsobí jakémukoliv zakřivení skla prostřednictvím dvou kloubových hlav. Pryžové disky (průměr 120 mm) jsou vyměnitelné. Maximální nosnost: cca 80 kg.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Krabice	-	1	ZEPK08

Kufr náradí Compact 47



Polypropylenový (PP) kufr na náradí. Variabilní prostorné uspořádání díky použití účelných přihrádek a dvě zásuvky na drobnosti. Lze instalovat kolečka a/nebo nosné popruhy. Sada zahrnuje sedm přihrádek k rozdělení na pododdělení tohoto kufru. váha: 4,6 kg, rozměry: 295 x 540 x 300 mm, barva: antracitová

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK09

Náhradní čepele (vyměnitelné čepele)



Tyto vyměnitelné čepele pasují do našich ručních řezacích nožů. Jedná se o speciálně tvrzené nástroje, které garantují dlouhou životnost a odolnost, jsou-li řádně používány.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastová kazeta	19 mm	1	ZEPK10
Plastová kazeta	25 mm	1	ZEPK11
Krabice	38 mm	1	ZEPK12

Speciální dlouhý nůž OLFA XL 2



Tento speciální dlouhý nůž umožňuje řezat těžko dostupné housenky lepidla. Díky jeho dlouhému ramenu může být tento nástroj veden oběma rukama a plně tím kontrolovat přesnost řezu. (Např. u Renault 21, Camry SV 20, DB W 124, DB W 202)

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Blistr	-	1	ZEPK13

Zařízení pro zpracování

Nůž na řezání OLFA L 1 (čepel - 18 mm)



Vysoce kvalitní servisní nůž. Jakákoliv pozice čepel je dosažena pomocí na držadle umístěného kolečka. Čepel může být zajištěna v kterékoliv pozici tak, že nemůže sklouznout zpět. Délka: 155 mm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Blistr	-	1	ZEPK14

Protahovací jehla s T držadlem



Tento nástroj je vhodný pro propíchnutí PU housenky současně s drátem. Držadlo ve tvaru T zajišťuje snadné držení nástroje. Flexibilní pružná ocel nástroje umožňuje propíchnout housenku přímo pod sklem.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastikový sáček	-	1	ZEPK15

Textilní páska - stříbrná (šíře 30 mm)



Tato vysoce kvalitní páska z tkaniny umožňuje bezproblémovou fixaci při lepení předních i zadních skel. Páska může být odstraněna z auta beze zbytku, takže nedojde k poškození laku.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastikový sáček	50 m	1	ZEPK16

Škrabka na PU tmel



S vyměnitelnou řeznou čepelí. S tímto speciálně navrženým nástrojem lze vyrovnat (seříznout) polyuretanové housenky. Tato čepel s šířkou 13 mm dokonce odstraní nepatrné zbytky PU.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Blistr	-	1	ZEPK37
Náhradní čepele 13 mm Box	10	1	ZEPK22



Škrabka na sklo (Luxusní design)



Nástroj velmi vysoké kvality, používá se k seškrabávání nálepek a odstraňování zbytků PU. Ostrá čepel je pevně uchytena v ocelovém držáku škrabky. Délka: 16,2 cm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK23
Náhradní čepelky Krabice	100 kusů	1	85349

Ruční vyřezávací nůž

Tento ruční nůž je masivní kovový nástroj vhodný pro všechna jednoduchá vlepená čelní, zadní i boční skla. Všechny naše řezací čepele lze upevnit do tohoto nože.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastikový sáček	-	1	ZEPK24



Přísavné držáky bočního okna

Držák dovoluje volné posouvání a manipulování s postranními skly, výsledkem je bezproblémová příprava dveřních klíček a zaručuje prevenci poškrábání skel.



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Blistr	-	sada po 2	ZEPK25

Zajišťovací přísavka pro ozdobné lišty



Zabraňuje odchlípnutí lišt. Fixace lišt páskou může být kritické, protože páska může někdy poškodit lak, nebo ho i odtrhnout. Naše držení lišt je dosaženo vakuem. Přítlaku se na obou stranách nástroje dosáhne přitažením křídlové matky, která se odtahuje od přísavky. Obě ramena nástroje jsou podložena kouskem měkké gumy, aby se zabránilo poškození laku, skla nebo lišty.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	sada po 2	ZEPK26

Zařízení pro zpracování

Kleště s dlouhými čelistmi



Dlouhá čelist, zakřivená, ohnutá. Vyrobená z vysoce kvalitní uhlíkové oceli. Hlava a spoj jsou tvrzené a pochromované. Držadla z PVC jsou s protiskluzovým povrchem. Délka 20 cm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Krabice	-	1	ZEPK27

Kleště "Sika"



S ochranou proti skřípnutí. Vysoce kvalitní uhlíková ocel. Hlava a čelisti jsou tvrzené. Prodloužený prokluzující kloub, kterým lze dosáhnout sedmi pozic. Držadla jsou potažena žlutým PVC. Délka: 240 cm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastikový sáček	-	1	ZEPK28

Ochranné brýle UVEX



- lze je nasadit přes všechny obvyklé brýle
- neomezený boční výhled díky širokému panoramatickému vidění skel s úhlem pohledu 180°
- perfektně padnou, netlačí
- účinné, nepřímé větrání díky speciálnímu návrhu přední části poskytující optimální ochranu stran
- systém Uvex duo-flex nabízí 4-stupňové nastavení délky a sklonu

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastikový sáček	-	1	ZEPK29

Speciální tvrzené dlátko



Speciálně navržené dlátko na tmel vhodné pro opravy okolku při zatékání vody. Nedokonale těsnící profil může být tímto speciálním dlátkem srovnán, aniž by došlo k jeho poškození.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK30

Polypropylenový klín pro demontáž lišt



Vysoká kvalita použitého plastu činí tento nástroj víceúčelovým. Skleněné, plastové nebo lakované části karoserie, PP klín dovoluje bezpečnou práci na každém povrchu.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastikový sáček	-	1	ZEPK31

Odstraňovač upínek (páčidlo)



Páčidlo pro odstraňování upínek je nástroj vhodný pro demontáž dveřních výplní a obložení A-sloupku. Držadlo je ergonomicky tvarované z nárazu odolné plastové hmoty. Nástroj z vysoce kvalitní oceli je v horní části zaoblen do 45°. Délka: 24,5 cm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK32

Páčidla pro demontáž upínek ozdobných lišt (levostranné a pravostranné)

Páčidla jsou nástroj vhodný pro demontáž upínek krycích lišt (např. pro Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20 a další "bausety"). Kovový nástroj je v zadní části potažen jemnou pryží, aby nedošlo k poškrábání skla. Délka: 21,5 cm



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastikový sáček	Sada	1	ZEPK33

Páčidlo na úponky (zahnuté)



Tento nástroj je vhodný jak pro demontáž úponek ozdobných lišt, tak i autoskel uložených do gumových profilů. Má mnohostranné využití. Délka: 20 cm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK34

Zařízení pro zpracování

Klíč TORX



Torx klíč je vhodný pro uvolnění zpětných zrcátek a dalších doplňků (např.: u aut z USA) připevněných Torx šrouby. Vynikající držení tohoto nástroje je velkou výhodou. Délka: 10 cm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK35

Klíč IMBUS



Speciálně navrhnutý nástroj pro demontáž zpětných zrcátek (např.: Opel nebo Audi) s šestihřanným šroubovákem. Může to být i vhodný propagační předmět pro zákazníky (např. se zákaznickým logem, je-li o to požádáno). Délka: 10 cm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK36

Nástroj se zasklívací šňůrou



Vynikající pomůcka pro zasklívání autoskel nákladních vozů do gumových profilů. Držadlo je vyrobeno z nárazu odolného plastu s integrovanou kovovou objímkou. Délka šňůry: 8 m

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastikový sáček	-	1	ZEPK38

Trn s kuličkou (krátký)



Vhodný nástroj pro čištění a demontáž těsnících profilů. Vytvarováním trnu je zabráněno poškození skla a pryžových částí. Skládá se z nárazu odolného držadla a zahnutého kovového trnu s kulovým hrotem. Délka: 21 cm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK39

Čistící trn (ohnutý)



Čistící trn (ohnutý) je speciální nástroj používaný k odstranění zbytků rozbitého skla z předních i zadních profilů oken. Skládá se z ergonomicky tvarovaného plastového držadla a kovového nástroje zahnutého na 90°. Délka: 21 cm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK40

Nástroj pro demontáž okolků, 15 mm



malé spájené očko, 15 mm
Nástroj pro demontáž okolků je vhodný pro vsunutí okolků malých rozměrů do předních a zadních profilů skel. Skládá se z ergonomicky tvarovaného a nárazu odolného plastového držadla a na tupě spájeného očka. S tímto nástrojem lze pracovat v rozích aniž by došlo k překroucení očka. Délka: 22 cm/ očko 15 mm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK41

Nástroj pro demontáž okolků, 20 mm



velké spájené očko, 20 mm
Nástroj pro demontáž okolků je vhodný pro vsunutí okolků větších rozměrů do předních a zadních profilů skel. Skládá se z ergonomicky tvarovaného a nárazu odolného plastového držadla a na tupě spájeného očka. S tímto nástrojem lze pracovat v rozích aniž by došlo k překroucení očka. Délka: 22 cm/ očko 20 mm

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	-	1	ZEPK42

Plastový nůž na tmel



Speciální provedení
Standardní provedení

Universální nůž na tmel se používá pro vyzvednutí a urovnění těsnícího jazyčku u profilů a je uzpůsoben tak, aby nedocházelo k poškození laku ani gumového těsnícího profilu. Může být také použit k roztírání, nebo přímému nanášení PU lepidla.

Obal	Obsah	Balení	č. art.
-	Speciální	1	ZEPK43
-	Standardní	1	ZEPK44

Mytí rukou - péče o ruce



Neviditelné rukavice

Preventivní ochrana na ruce proti náročnému odstraňování nečistot jako jsou laky, lepidla, materiály na ochranu spodku karoserie.

Vetřete do pokožky před započatím práce a nechte zaschnout 1 až 2 minuty. Pokožka je chráněna proti vnikání špíny. Po práci si omyjte ruce vodou.



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Dóza	600 ml	12	167.51 H

Teroquick pasta k mytí rukou

Pro rychlé a důkladné mytí rukou.

- Šetrná k pokožce
- Bez písku
- Kartáček na ruce v každém kbelíku 12,5 l



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Dóza	350 ml	10	191.93 M
Kbelík	12,5 l	1	167.40 W



Teroquick forte

Gel pro mytí rukou s efektem krému. Čistí rychle, důkladně a šetrně k pokožce. Účinně odstraňuje veškerá znečištění vznikající v dílně, např.

- oleje a tuky
- laky a barvy
- materiály na ochranu spodku a dutin karoserie
- lepidla skel a zbytky PUR

- Mýcí látky na přirozené bázi
- Péče o pokožku složkami vracejícími tuk
- Snášenlivost k pokožce klinicky testována
- Nedochází k ucpání odpadu díky použití speciálních mikro-třecích prostředků



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Kanistr	4,5 l	4	106.05 C
Sada		1	107.15 X

Teroquick - dávkovač

Praktický a hospodárny dávkovač pro pastu na mytí rukou Teroquick. Pro doplňování ze kbelíku 12,5 l.

- Kapacita: 2,5 l



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Kusy	-	1	157.14 F

Mytí rukou - péče o ruce



7850 Čistič rukou

Unikátní čistič rukou účinkující na přírodní bázi. Vyroben z kůry citrusových plodů, biologicky odbouratelný. Bez nerostných olejů, bez petrochemických prostředků. Příměs přírodní pemzy poskytuje důkladné čištění. Ruce přírodně a příjemně voní.

- Přírodní čisticí
- Lze použít bez vody
- Biologicky odbouratelný
- Nezanechává olejový film

Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastová láhev	400 ml	12	30632
Láhev	3 l	4	30640

7855 Čistič rukou pro lakýrníky a montéry

Šetrná alternativa k agresivním čisticím prostředkům. Šetrně odstraňuje z rukou barvy, lepidla, laky, pryskyřice, silikony, mazací tuky a jiná těžko rozpustná znečištění. Obsahuje vedle jemně mleté pemzy nejdůležitější substance pro péči o pokožku: lanolin, aloe, olej jojoby a vitamin E.

- Odstraňuje i nejméně nečistoty
- Biologicky odbouratelný



Obal	Obsah	Balení	č. art.
Plastová láhev	400 ml	12	31031



Produkty Henkel Teroson - ověřená kvalita

	Terostat-8600 2K HMLC	Terostat-8599 HMLC	Terostat-8597 HMLC	Terostat-8596
Báze produktu	2K-PUR	1K-PUR	1K-PUR	1K-PUR
Nanášení	za tepla	za tepla	za studena	za studena
Doba přehřívání v zahřívacím boxu (min)	30 min.	15 min.	-	-
Doba zasklívání	max. 10 min.	max. 15 min.	max. 25 min.	max. 25 min.
Specifická elektrická vodivost (Siemens)	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹⁰	10 ⁻⁵
Specifický elektrický odpor (Ohm)	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ⁵
Optimální vlastnosti ve vysokých kmitočtech	ano	ano	ano	ne
Modul pružnosti ve smyku	asi 3 MPa	asi 3 MPa	asi 3 MPa	asi 1,2 MPa
Odolnost vůči stékání	vynikající	vynikající	vynikající	vynikající
Doba do odjezdu podle normy USA (čelní náraz při 50 km/h) bez airbagu	15 minut	15 minut	1 hodina	2 hodiny
s airbagem	15 minut	15 minut	2 hodiny	6 hodin
Doba do odjezdu podle normy Euro-NCAP (64 km/h, 40% překryv)	60 minut	*	*	*
Objednávací číslo				
310 ml	-	168.73Q	168.79X	164.75H
150 ml	166.32D	-	168.16T	-
Sada	164.74G	165.07S	168.80Y	168.83B
Fóliové balení 400 ml	-	-	**	-
Fóliové balení 570 ml	-	-	**	-

* v závislosti na produktu, geometrii skel, vnějších podmínkách atd. po 12-48 hodinách

** bude následovat



Хенкел България ЕООД

Отдел Локтайт
1715 СОФИЯ
София Бизнес Парк
улица 1, блок 2, 4-ти етаж
Тел. (+02) 915 10 45/49
факс: (+02) 915 10 46
nadia.ivanova@henkel.at

Henkel ČR spol. s r.o.

skupina Loctite
U Průhonu 10, CZ-170 04 PRAHA 7
Tel. (00420) 220 101 401-2, Fax: 220 101 400
loctite@henkel.cz

Henkel Balti OÜ

Business Unit Loctite
Riia 132, 51014 TARTU, Estonia
Tel. +372 7 390 171,
Fax +372 7 380 365
Mob. +372 51 08 680 (Estonia)
Mob. +371 92 09 375 (Latvia)
Mob. +370 698 82 933 (Lithuania)
loctite.balti@henkel.at

Henkel Magyarország Kft.

Business Unit Loctite
H-1113 BUDAPEST, Dávid Ferenc u.6.
Tel. (06-1) 372-5677, Fax (06-1) 372-5678
loctite.hu@henkel.at

Henkel Croatia d.o.o.

Business Unit Loctite
Kučerina 5, HR-10000 ZAGREB
Tel. (01) 3651-375, Fax 3651-377
loctite.hr@henkel.at

Henkel Polska S.A.

Business Unit Loctite
ul. Domaniewska 41, PL-02-672 WARSZAWA
Tel. (022) 56 56 200, Faks (022) 56 56 222
loctite.polska@henkel.at

Henkel România S.R.L.

Business Unit Loctite
Str. Ionita Vornicu nr. 1-7, RO-71414 BUCURESTI 2
Tel. (21) 203 26 18, Tel. + Fax: 203 26 01
loctite.ro@henkel.at

ООО "РУСХЕНК"

Подразделение "Локтайт"
Россия, RU-113054, МОСКВА
Бахрушина ул., 32, стр. 1
Тел. (095) 745-23-14/16, Факс (095) 745-2313
info@loctite.ru

Henkel Slovensko s.r.o.

Business Unit Loctite
Záhradnícka 91, SK-821 08 BRATISLAVA
Tel. (02) 502 46-404, Fax (02) 502 46-405
info@loctite.sk

Henkel Slovenija d.o.o. Maribor

Business Unit Loctite
Industrijska ul. 23, SI-2506 MARIBOR
Tel. (02) 2222-289,
Fax (02) 2222-292
office@loctite.si

Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Business Unit Loctite
Kayışdağı cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza D Blok
TR-34752 İçerenköy-İSTANBUL, Türkiye
Tel: (0216) 469 0596,
Fax: (0216) 469 0541
loctite.turk@henkel.com

ООО Хенкель Украина

Бизнес подразделение LOCTITE
Украина, 03067, КИЕВ
Бульвар Лепсе 4, Silver Centre
Тел. (044) 201 45 77,
Факс (044) 201 45 76
ukraine@loctite.com.ua

Henkel Loctite Austria Ges.m.b.H.

Representative Office SCG
29. novembra 81, SCG-11000 BEOGRAD
Tel. (011) 322 59 85,
Fax (011) 322 49 88
loctite@infosky.net

Henkel Adhesives Middle East

C/o Ashwa Adhesives Industries Ltd.
Industrial Area Phase II
Opp. to Fine Tissue Paper Factory
Industrial Area, JEDDAH 21442
Kingdom of Saudi Arabia
Phone: 00966 2 6373969
Fax : 00966 2 6379229
D.Jayaprakash@henkel.com

Henkel Adhesives Middle East

Office No. 405
National Bank of Umm Al-Quwain Building
Khalid Bin Waleed St (Banks Road)
DUBAI / PO Box 29073
United Arab Emirates
Phone: 009714 3970499
Fax: 009714 3972194

Henkel Adhesives Egypt

P.O. Box 71, 6th of October City 12573
6th Of October City,
5th Phase lot 90 A
Egypt

Phone: 002011341396/5/4
Fax: 002011341327

Pro další informace navštivte naše internetové stránky:

www.loctite.com